


PRIRUČNIK O PROIZVODU UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE



Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na poverenju koje nam ukazujete kao i na kupovini jedne od naših sofa. Ova informativna brošura je sastavni deo naših proizvoda. Predlažemo je kao vodič za uspešnu upotrebu naših sofa, kako od kože, tako i od mebla, sa, ili bez električnih ili ručnih mehanizama. U njoj ćete naći i praktične savete kako da čistite i održavate proizvode koje kupite. Savetujemo Vam da pažljivo pročitate sve što je u njoj opisano, kako biste bezbedno i dugo koristili kupljeni proizvod.

1^o DEO:

ŠTA PRVO URADITI

Kako postaviti novu sofa

2^o DEO:

PROVERE I KVALITET

Kontrola postupka i materijala
Otpornost
kože

Kvalitet punjenja

Provere na koži

Provere na šivenju

Provera prihvativnosti

3^o DEO:

SASTAV KVALITETA

Punjene

Deo za sedenje "New
Comfort"

Struktura

Opruge bez ulegnuća

Kožne presvlake

Presvlake od tkanine

4^o DEO:

ODRŽAVANJE

Opšta pravila

Održavanje sofa od kože

Održavanje sofa od tkanine

5^o DEO:

PRESVLAKE I MONTAŽA

Odvajive i delimično odvojive presvlake

Klizno spajanje ili spajanje na trougao

6^o DEO:

MEHANIZMI I FUNKCIJE

Mehanizmi dela za sedenje „Motion“

Podešavajući naslon za glavu

Upotreba mehanizma za
naslon

Upotreba sofa na
razvlačenje

Sistem na tri preklopa

Sistem na dva preklopa sa
jastukom

Sistem na dva preklopa na razvlačenje

1^o DEO

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva koja su opisana u uputstvu u prilogu, pre nego što počnete da montirate nožice. Rasprostirete celofan u kome je sofa bila uveijena po podu i okrenite je naopako. Obratite pažnju da sofa ne vučete za jastuke, naslone za ruke ili naslon. Proizvodi su dizajnirani i proizvedeni u Italiji i distribuiraju se u sve delove sveta, tako da usled transporta, sofa može imati nabore ili neznatno popuštanje punjenja, koji nestaju nakon nekoliko dana upotrebe. Zbog toga Vam savetujemo da rukama popravite položaj jastuka na delu za sedenje i naslonima, kako biste dali oblik presvlakama



ŠTA PRVO URADITI

Na početku, jastuci na delu za sedenje mogu da pokazuju blagu opuštenost, koja će postepeno, s upotrebnom, nestati kroz nekoliko nedelja. Koža bi mogla da pokazuje nabore koji su prouzrokovani ranama na živoj životinji, što je dokaz da je proizvod presvučen pravom, telećom kožom. Pojava nabora ili dvostrukih prevoja, tokom vremena, je isključivo usled karakteristika elastičnosti koju ima prirodna koža. Treba izbegavati sedenje na naslonima ili na naslonima za ruke. Jak pritisak bi mogao da polomi strukturu proizvoda, ili da prouzrokuje popuštanje na šavovima. Kako biste sačuvali originalnu boju presvlake, savetujemo Vam da sofa držite dalje od izvora toplote i svetlosti, na najmanjoj udaljenosti od 50 centimetara.



2^o DEO

Pažljivo testiramo pojedinačne delove naših sofa, isključivo u skladu sa zahtevima važećih međunarodnih standarda o kvalitetu. Zbog toga Vam možemo ponuditi ciljane garancije, kao i one posebne, za različite komponente tapaciranog proizvoda.

KVALITET TAPACIRA

Fleksibilna poliuretanska pena je jedinjenje hemijskog sastava koje se širi zbog fizičke reakcije. Njena zapremina se dosta povećava i postaje čvrsta, stvarajući čelijsku strukturu promenljive gustine i mekoće. Pena se seče i pakuje u blokovima, u zavisnosti od modela koji ste izabrali, formirajući deo za sedenje i pružajući udobnost s odgovarajućim ergonomskim karakteristikama. Mi koristimo isključivo nameštaj koji je u skladu sa strogim zahtevima međunarodnih standarda, kako bismo Vam priuštili maksimalnu udobnost i garancije najvišeg kvaliteta.

VATIRANJE SE SASTOJI IZ VLAKANA SPIRALNOG POLIESTERA SA ŠUPLJIM DELOVIMA OD SILIKONA

To je veoma lagan i mekan materijal, koji dobija oblik nakon procesa izrade, koji se naziva češljanje. Vatiranje se koristi, kako za punjenje naslona i naslona za ruke kod određenih modela, tako i u termo-fiksiranom obliku, kao presvlaka od poliuretana, kako bi omogućila veću mekoću i dugotrajnost proizvoda.

Pored tehničkih provera, svaka sofa se podvrgava daljim proverama. I samo, i pre svega, zahvaljujući ovim proverama, mi Vam garantujemo proizvodni kvalitet u svakom pojedinačnom detalju

PROVERE NA KOŽI

Za svaku seriju kože koju isporuče naši renomirani dobavljači, mi čuvamo jedan „glavni deo“, što za nas predstavlja referntni uzorak. Svako parče se upoređuje s ovim modelom, zbog stalnosti naše ponude, u pogledu boje, eventualnih otisaka i osetljivosti na dodir. Pored toga, putem odgovarajućih instrumenata za verifikaciju, kao što su uređaji za merenje debljine, tabele i priručnici, proverava se debljina i karakteristike kože.

PROVERA OTPORNOSTI BOJE KOŽE NA TRLJANJE

Četiri filcana jastučića, kako vlažna, tako i suva, koriste se za trljanje uzorka kože. Samo ukoliko boja, preneta na jastučić, odgovara zahtevima važećih međunarodnih standarda, takva koža će se koristiti za naše sofe.

PROVERA ŠAVOVA

Naš kvalitet nije samo naša želja, već je zasnovan na činjenicama. I to pokazujemo, čak i u fazi šivenja šavova, sprovođenjem serija provera dimenzija i vršenja kontrola poravnjavanja šavova i čvrstine konca. Šivenje je jedna veoma osetljiva faza: od nje u većem delu zavisi krajnji kvalitet proizvoda i kvalitet presvlake. Pošto se radi sa veoma sitnim detaljima, provere koje se sprovode u ovoj fazi su uvek posebno pedantne.

PROVERA PRIHVATLJIVOSTI

Kada se završe sve provere u svakoj fazi proizvodnje, za svaku sofу se sprovodi jedna brižljiva, završna kontrola. Ona je usmerena na estetsko vrednovanje (šivenje, sklapanje, oblaganje) i procenu karakteristika (test opterećenja na gotovom proizvodu). Samo kada prođe ove poslednje provere, sofa je konačno spremna da uđe u Vaš dom.

3° DEO

- FLEKSIBILNE POLIURETANSKE PENE
- NITI OD POLIESTERA
- MEMORIJSKE PENE
- 100% GUŠČIJEV PERJA

Neophodno je naglasiti da do omešavanja može doći usled uobičajene upotrebe proizvoda i prilagođavanja materijala, i nikako se ne smeti pripisati gubljenju elastičnosti zbog propusta u izradi. Koristi se, isključivo, fleksibilna poliuretanska pena, u skladu sa zahtevima zaštite životne sredine, bez CFC (hlorofluorougljenika) u smislu regulative CEE br. 3093/94 i Montrealskog sporazuma.

DEO ZA SEDENJE "NEW COMFORT"

Deo za sedenje "new comfort", je sastavljen od ekološke, poliuretanske pene, velike gustine, koja je diferencirana uparivanjem spiralnih opruga. Ona obezbeđuje pravilan oslonac i garantuje dugotrajnost i postojanost oblika tokom vremena.

STRUKTURA

Ram Vaše sofe je napravljen tako da traje veoma dugo. Mi pretežno koristimo odabranu drvo, metal i ivericu. Okviri delova za sedenje, koji su izloženi najvećim pritiscima se izrađuju od povezanih traka i ojačanih ugaonih konzola, koje ih čine čvrstim i otpornim na deforomititet. Na okvirima dela za sedenje su postavljene elastične trake od 7cm, kako bi pridržavale jastuke i obezbedile odgovarajuću stabilnost, a u isto vreme i udobnost. Trake se međusobno ukrštaju tokom mešovitog, ručnog i mehaničkog procesa, sa istim stepenom čvrstine, kako bi se obezbedila značajna homogenost u raspoređivanju težine.

Primeri tipičnih osobina prave kože koji se ne smatraju nedostacima, već garancijom da je proizvod prirodan.

1. Ožiljci - Ožiljci
2. Razlika u nijansama
3. Razlika u granulaciji
4. Pojava pruga
5. Bore
6. Šare



Za presvlačenje sofa se koristi isključivo 100% PRAVA KOŽA

Eventualni ožiljci, ili prirodne neravnine, zahvaljujući ranama na živim životinjama, ili moguće razlike u granulaciji ili boji, ne smatraju se oštećenjima, već su osobenosti artikla koji ste izabrali za uređenje Vašeg doma. Na taj način dobijena koža je elastična i posebno mekana i može da stari bez dodatnih promena u karakteristikama kvaliteta.

ZAŠTIĆENA KOŽA

Koža podvrgнутa postupku koji, zahvaljujući upotrebi abrazivnih supstanci, omogućava otklanjanje dela koji sadrži nepravilnosti, kako bi se očuvala ispravnost i otpornost površine. Zaštitnim proizvodima se rekonstruiše spoljašnji sloj, kako bi se koži povratio prirodan izgled. Postupak doterivanja površine se sastoji iz malih čestica boje, koje se zovu pigmenti. Takvi sistemi pružaju koži otpornost na prljavštinu, dugotrajanu zaštitu i lakoću čuvanja.

POLU-ANILIN KOŽA

Ova koža potiče od odabrane kože visokog kvaliteta. Ona je u potpunosti obojena anilinom i blago prekrivena organskim pigmentima.

To omogućava ravnomerniju obojenost i povećava otpornost na upotrebu, svetlost i fleke. Ovakva koža zadržava nepromenjene neke od svojih prirodnih karakteristika, kao što su ožiljci, bore, ubodi od insekata, šare, štaviše, koža je

Prekrijte površinu krpom, ili upijajućim papirom.

Očistite mrlju čistom krpom natopljenom vodom; U slučaju da ne nestane, upotrebite blag rastvor sapuna

ŽVAKAĆA GUMA, VOSAK OD SVEĆE

Ohladite mrlju ledom, koji ste prethodno uvili u celofan, zatim je blago uklonite nožem. Ukoliko ostane trag, skinite ga mekanom guminicom za brisanje. Nikada ne upotrebljavajte tečnosti koje sadrže alkohol ili hemijske supstance.

Pažnja! Za dubinsko čišćenje se preporučuje da se posavetujete sa specijalizovanim laboratorijama, i podsećamo Vas da ćemo odbiti svaku vrstu reklamacije na negativne rezultate koji su posledica postupka održavanja i čišćenja koji ne odgovara Vašem tipu kože. U svakom slučaju, u nastavku ćemo dati neke od saveta kako da se ponašate prilikom čišćenja kožne sofe.

SOFE OD TKANINE S PRESVLAKOM KOJA SE SKIDA

Za sofe od tkanine koja se skida, pridržavajte se simbola za pranje koji su naznačeni na etiketi koja je prišivena za tkaninu. Veoma važno za održavanje i pranje tkanine je pravilna upotreba deterdženata. Prisustvo optičkih izbeljivača, korozivne ili oksidacione supstance menjaju postojanost boja; od suštinskog značaja su pažljivo ispiranje i nakon toga sušenje, koje ne sme biti na sunčevoj svetlosti

Pažnja:

Ako se tkanina pere suvim pranjem, ne treba upotrebljavati vodu i druge deterdžente za skidanje fleka. Zatim se obratiti specijalizovanim servisima za pranje.

SOFE OD TKANINE S FIKSIRANIM PRESVLAKAMA

Ako Vaša sofa ima presvlake od tkanine koje se ne skidaju, potrebno je da sa nje skidate prašinu i da je blago čistite jednom nedeljno, kako biste skinuli prašinu i izbegli da se prljavština nataloži u samom tkanju. Ako se isflekala, poželjno je da prljavštinu skinete odmah, kako biste izbegli da da se materijal trajno ošteti: upotrebljavajte neutralne proizvode (kao što su šamponi za kosu) i vlažnu krpu. Pre nego što sprovedete takav postupak, poželjno je da boju testirate na skrivenom delu tkanine Vaše sofe, trljujući jednom belom, mekanom i čistom krpom, koju ste prethodno pokvasili deterdžentom ili sredstvom za skidanje fleka.

ODRŽAVANJE PERJANIH JASTUKA

Perjana presvlaka, osim što je veoma udobna, ima potrebu za primenom nekoliko jednostavnih pravila, kako bi ostala uvek besprekorna:

- 1 Rastresite je tako da joj vratite prirodan volumen.
- 2 Nemojte upotrebljavati usisivač, niti praher za rastresanje.
- 3 Povremeno je provetrajte.

ČIŠĆENJE FLEKA I PRIJAVŠTINE SA PRIRODNIH I SINTETIČKIH MATERIJALA.

ULJE, PUTER, MASNI PROIZVODI, VOSAK ZA PODOVE, LAK, SMOLA, KATRAN, TELESNE MASTI

Čistite ih rastvaračima kao što su: alkohol ili drugi uobičajeni skidači fleka. Za mikrofiber upotrebljavajte samo rastvarače za suvo čišćenje.

MASTILO

Natopite mrlju alkoholom; preporučuje se da ne preterate sa količinom.

PIVO, VINO, ČAJ, KAFA

Koristite blag rastvor neutralnog sapuna i mlake vode. Ako je mrlja i dalje uporna, probajte sa mešavinom od 1/3 belog sirčeta i 2/3 vode.

MLEKO, SLADOLED, ČOKOLADA

Koristite blag rastvor mlake vode i neutralnog sapuna; ako mrlja ne nestane, sipajte jednu kašičicu amonijaka u 1/4 litra vode i natopite mrlju.

ŽVAKAĆA GUMA, VOSAK SVEĆE

Ohladite mrlju ledom koji ste prethodno uvili u celofan, zatim je uklonite nožem. Višak voska uklonite tako što ćete preko čiste krpe prelaziti pegлом na umerenoj temperaturi.

Pažnja: Obično se mrlje najlakše uklanjuju ako se odmah reaguje. Da biste sprečili da se mrlja širi, čistite od spoljnih ivica ka sredini. Imajte na umu da su gore navedene informacije dostavili proizvođači i da fabrika nije odgovorna za eventualna oštećenja na tkanini koja su nastala zbog neodgovarajućeg održavanja ili čišćenja, i/ili pogrešnih navoda koje je dostavio proizvođač.

5° DEO

PRESVLAKE KOJE SE U POTPUNOSTI SKIDAJU

Sofe sa presvlakama koje se u potpunosti skidaju Vam omogućavaju da operete ili zamenite presvlake na veoma jednostavan način, tako da Vam uvek budu besprekorne.

Da biste skinuli jastuke za naslone i deo za sedenje, potrebno je da otkopčate rajsferšluse i skinete presvlaku.

Da biste skinuli presvlaku sa glavne strukture, dovoljno je da otkopčate rajsferšlus koji se nalazi na zadnjoj strani naslona, i polako otkopčate čičak na donjem delu sofe prvo s jedne, zatim sa druge strane, vodeći računa o čičku, tako što ćete ga umotati u kotur, pazeci da ga ne oštetite tokom skidanja presvlake i pranja. Kada budete vraćali presvlaku, ponovite suprotan postupak.

DELIMIČNO SKIDAJUĆE PRESVLAKE

Za delimično skidajuće presvlake, dovoljno je skinuti jastuke sa naslona, dela za sedenje i naslona za ruke (gde ih ima), tako što ćete otkopčati rajsferšluse da biste skinuli presvlaku. Da biste vratili presvlaku, ponovite suprotan postupak.

KLIZNO POVEZIVANJE


Za ispravno povezivanje pojedinačnih delova, dovolno je pratiti nekoliko koraka koji slede:

- Približite deo B delu A (sl.1).
- Podignite deo A i ubacite ga u deo B i snažno ga gurnite na dole, dok ne vidite da su se delovi poravnali pri dnu (sl.2).


Napomena: Izvršite ispravno povezivanje delova kako biste obezbedili maksimalnu stabilnost

POVEZIVANJE NA TROUGAO

- Pre nego što započnete montažu sofe iz delova, okrenite ploču B ka spoljašnjosti (sl.3).
- Približite deo A delu B i gurnite ga do kraja (sl.4/5).



slika 4



slika 5

Napomena: Uverite se da je spajanje ispravno obavljen, kako biste obezbedili maksimalnu stabilnost sofe. Da biste razmontirali sofу, dovoljno je da deo A podignite i izvučete ga iz dela B.

Kako pomerati naslon fotelje pomoću bočne ručice Povucite ručicu ka spolja, kako biste pomerili naslon fotelje i podignite naslon za noge. Da biste podesili nagib naslona sputujte ruke na naslone za ruke i pogurajte se telom u nazad. Mehanizam za podešavanje nagiba je moguće zatvoriti, tako što ćete nogama vratiti naslon za noge u početni položaj.

Kako se ljujati (samo fotelja)

Da biste aktivirali ljujanje, okrenite uлево polugu koja se nalazi na zadnjem donjem delu fotelje; da biste zaustavili ljujanje, okrenite polugu udesno, dok ne čujete da je kliknula.

Da biste podesili centar za ranotežu ljujanja: okrenite dve ručice koje se nalaze ispod fotelje, u smeru kazaljke na satu, kako biste fotelju nagnuli u napred, a obrnuto od smera kazaljke na satu, kako biste je nagnuli u nazad.

Kako da okrećete fotelju: sputujte noge na pod i pomerajte ih u desnu i levu stranu.

MEHANIZAM "POTISKA"

Da biste nagnuli naslon i podigli naslon za noge, dovoljno je da ruke sputujte na naslone za ruke i vršite blag pritisak, dok se telom gurate u nazad.

Da biste zatvorili mehanizam, dovoljno je da nogama vratite naslon za noge u početni položaj, dok će se naslon za ledā automatski vratiti u početni položaj.

FOTELJA I SOFE SA PODEŠAVANJEM POLOŽAJA NASLONA

Ako ste kupili element sa mehanizmom za podešavanje položaja naslona, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo, kako biste obezbedili njegovu pravilnu upotrebu.

Kako pomerati naslon fotelje pomoću bočne ručice

Povucite ručicu ka spolja, kako biste pomerili naslon fotelje i podignite naslon za noge.

Da biste podesili nagib naslona

sputujte ruke na naslone za ruke i pogurajte se telom u nazad. Mehanizam za podešavanje nagiba je moguće zatvoriti, tako što ćete nogama vratiti naslon za noge u početni položaj.

MEHANIZAM "POTISKA"

Da biste nagnuli naslon i podigli naslon za noge, dovoljno je da ruke sputujte na naslone za ruke i vršite blag pritisak, dok se telom gurate u nazad.

Da biste zatvorili mehanizam, dovoljno je da nogama vratite naslon za noge u početni položaj, dok će se naslon za ledā automatski vratiti u početni položaj.

Napomena: da biste ispravno izveli postupak pomeranja, potrebno je da fotelju udaljite od zida za oko 50cm

ELEKTRIČNI MEHANIZAM

Mehanizam funkcioniše pomoću električne mreže i transformatora na motoru. Pokretanje se postiže aktiviranjem dva dugmeta, koji se nalaze na spoljašnjoj strani desnog naslona za ruke.

SOFE NA RAZVLAČENJE

Ako ste kupili fotelju ili sofa na razvlačenje, molimo Vas da pročitate ovo uputstvo, kako biste obezbedili njihovu pravilnu upotrebu. Savetuje se da mehanizam koriste samo odrasle osobe.

Kako otvoriti mrežu na tri preklopa.

1 Sklonite jastuke sa dela za sedenje.

2 Podignite mrežu pomoću centralne ručice i povucite je ka spolja, a zatim sputujte donju šipku na pod. (slike A/B).

3 Da biste otvorili mrežu u potpunosti, uhvatite drugu centralnu šipku i podignite je, a zatim je polako sputujte na pod. (slika C)

4 Podignite naslon za glavu dok ne čujete klik.

Važno: Da biste sklopili sofa, ponovite opisani postupak u nazad, hvatajući mrežu uvek za centralni deo šipke. Izbegavajte da sedite na naslonu za glavu.

6° DEO

Zahvaljujući mehanizmima za laku upotrebu, moguće je zadovoljiti zahteve za udobnošću i različitim položajima.
SISTEM RUČNOG POMERANJA

Dok sedite, moguće je da deo na kome sedite pomerite unapred (za oko 34 cm), pomerajući telo unapred i podupirući se rukama o sam deo za sedenje; ili ga možete otvoriti, tako što ćete stajati ispred njega i vući ga rukama ka spoljašnjosti sofe. Možete ga zatvoriti, tako što ćete ga, dok stojite ispred njega, pogurati rukama ka unutrašnjosti sofe. (slika A)


SISTEM ELEKTRIČNOG POMERANJA

Zahvaljujući bežičnom daljinskom upravljaču sa dva dugmeta, moguće je pomerati deo za sedenje unapred (za oko 25 cm od sofe) i unazad, dok udobno sedite na sofi. (slika B)

SISTEM POMERANJA NA DUGME

Zahvaljujući tome što su u unutrašnjosti naslona za ruke smeštena dva dugmeta, moguće je pomerati deo za sedenje unapred (za oko 31 cm od sofe) i unazad, dok udobno sedite na sofi. (slika C)

Ako se pokretni deo za sedenje nalazi sa strane sofe koji nema naslon za ruke, dva dugmeta su smeštena u donjem središnjem delu naslona za ledā.




POMERANJE POMOĆU NAZUBLJENOG TOČKA

Da biste podigli naslon za glavu, koji menja položaj pomoću nazubljenog točka, potrebno je da naslon za glavu uhvatite po sredini i podignite ga, tako da odaberete jedan od položaja. Da biste ga vratili, dovoljno je da mehanizam izvučete do kraja, a naslon za glavu gurnete na dole. (slika A)

POMERANJE POMOĆU KLIPA NA GAS : Podignite naslon za glavu i kratkim pritiskom ga povucite na gore. Da biste ga vratili nazad, uradite suprotno od opisanog postupka.


Napomena: naslon za glavu uvek hvatajte po sredini.(slika B)

MEHANIZAM S POKRETNIM TABUREOM : Pokretni tabure može biti postavljen sa obe strane sofe koja nema naslon za ruke (gde je predviđeno), a zatim da se rotira u napred, zahvaljujući mehanizmu koji je montiran između dva elementa. Da biste omogućili rotiranje taburea, potrebno je da, osim za njegovu širinu, ostavite dodatni prostor od oko 50cm. Tabure se pokreće samo ako se blago pomera u napred i rotira oko sebe. (slika C)



FOTELJA I SOFE SA PODEŠAVANJEM POLOŽAJA NASLONA

Ako ste kupili element sa mehanizmom za podešavanje položaja naslona, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo, kako biste obezbedili njegovu pravilnu upotrebu.



Kako otvoriti mrežu na 2 preklopa sa jastukom

Dva jednostavna pokreta

1 Povucite mrežu ka spolja, držeći je za centralnu ručicu. Naslon za leđa se automatski podiže, dok osnovi omogućava da se slobodno kreće ka spolja. Spusnite na pod prvu šipku za oslanjanje.

2 Podignite ka spolja drugu šipku za oslanjanje; dok rotirate osnovu, spuštajte šipku za oslanjanje, polako, na pod

Važno: Da biste sklopili sofу, ponovite opisani postupak u nazad, hvatajući mehanizam uvek za centralni deo šipke.

Kako otvoriti mrežu na 2 preklopa koja se može transformisati

Jastuci se ne skidaju, pomeranje se vrši poluautomatski, jednostavnim postupkom.

1 Dovoljan je jedan mali pritisak na naslon na dole, mreža se podiže i postavlja se u pravilan položaj, zajedno sa jastucima koji ostaju sakriveni ispod dušeka.

Važno:

Da biste sklopili sofу ponovite opisani postupak u nazad.

Napomena: pre nego što potpuno sklopite sofу, proverite da Vam na dušeku nisu ostali prekrivačи.

MP

POTPIS TRGOVCA

POTPIS KUPCA