

DoubleZero7

Track System, *design by* Lodes

Model Surface Profile

DoubleZero7 is an open and reconfigurable system that brings together the different languages of light – architectural, decorative and functional – combining lighting precision, compositional freedom and aesthetic value within a single, coherent vision. *DoubleZero7* is Lodes' first opentrack system.

A lighting infrastructure designed not only to accommodate dedicated architectural lighting modules, but also to be compatible with all the suspension lights in the catalogue. The track runs through the space like a graphic line, creating fluid and consistent scenarios in which technical function becomes part of the decorative gesture, naturally adapting to every type of setting – from residential to hospitality, from retail to contract environments.




CATEGORY 007 TRACK SYSTEM NEW

DESIGN Lodes, 2026


DOUBLEZERO7 SURFACE

Surface Profile




Net weight 280 g/m² Pack 1
Peso netto 0,61 lbs/m² Colli

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V track profile for surface mounting, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m – 39,37"	T07A100 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A100 45
Profilo a binario 48V per installazione a superficie, disponibile in tre lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m – 78,74"	T07A200 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A200 45
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m – 118,11"	T07A300 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A300 45




Surface 90° Curve



Net weight 210 g Pack 1
Peso netto 0,46 lbs Colli

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element – 30 cm / 11,81" radius for the Surface track, for creating curves on the same installation plane. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07AR30 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AR30 45




CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7 SURFACE

Flat Corner




Net weight 10 g
Peso netto 0,02 lbs

Pack 1
Colli

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
90° corner element for connecting two Surface track sections on the same plane.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	IN-PLANE	T07AF90 20
Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Surface sullo stesso piano.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AF90 45



Internal Corner




Net weight 10 g
Peso netto 0,02 lbs

Pack 1
Colli

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
Internal 90° corner element for connecting two Surface track sections around an inside angle.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	INTERNAL	T07AI90 20
Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo rientrante.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AI90 45



External Corner




Net weight 10 g
Peso netto 0,02 lbs

Pack 1
Colli

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
External 90° corner element for connecting two Surface track sections around an outside angle.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	EXTERNAL	T07AE90 20
Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo sporgente.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AE90 45



End Cap (× 2)



Net weight 5 g
Peso netto 0,01 lbs

Pack 1
Colli


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
End caps (× 2) for closing the end of the Surface track.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07AC01 20
Elementi di chiusura (× 2) per terminare l'estremità del binario Surface.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	T07AC01 45



CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY NEW

DOUBLEZERO7 SURFACE

Joint Connector




Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements. Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J001

CE IP20 DALI ON/OFF EAC

Driver Box End Feed




Net weight	97W 600 g	Pack	1
Peso netto	1,32 lbs	Colli	
	200W 750 g		
	1,65 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a single side end-feed connector for powering the track from one end. Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di connettore end-feed laterale per alimentare il binario da un'estremità.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	96 w	T07AD01 2000 T07AD01 4500
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	200 w	T07AD02 2000 T07AD02 4500

CE IP20 DALI ON/OFF EAC

Driver Box Central Feed



Net weight	600 g	Pack	1
Peso netto	1,32 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver box with dual side connectors for powering the track from a central point in both directions. Box con driver 48V ON/OFF integrato, con doppio connettore laterale per alimentare il binario da un punto centrale in entrambe le direzioni.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	96 w	T07AD03 2000 T07AD03 4500

CE IP20 DALI ON/OFF EAC


48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight	97W 160 g	Pack	1
Peso netto	0,35 lbs	Colli	
	200W 320 g		
	0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W. Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w 200 w	T07ED01 00 T07ED02 00

CE IP20 DALI ON/OFF EAC

Feed Connector for Remote-Driver installation



Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile. Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J002

CE IP20 DALI ON/OFF EAC

DOUBLEZERO7 Track Light Modules


CLUSTER CLIP



Bambi SPOTLIGHT




Solitaire WALLWASHER



Camille GENERAL LIGHT



Severine LIGHT LINE




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Cluster Clip



Description
Descrizione

Adapter with integrated clip for connecting and installing Lodes Cluster pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni Cluster di Lodes sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.


Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Tipo di dimmerazione	Code Codice
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07001 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07001 45
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07101 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07101 45

Net weight 65 g
Peso netto 0,14 lbs

Pack 1
Colli 1



Lodes lamps suitable for DOUBLEZERO7



* Volum cluster suspension on the DOUBLEZERO7 system must use the following bulbs, which have be ordered separately.
Volum sospensione cluster sul sistema DOUBLEZERO7 deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.


Light source Sorgente luminosa	Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli	Code Codice
E14 2700 K 5,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 14	DOUBLEZERO7	1	LAM-0033
E27 2700 K 9,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 22		1	LAM-0034

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 26 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Metal structure
Montatura in metallo


Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco



Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice**A**Code
Codice**B**

T07061 2027

T07061 2030

T07061 4527

T07061 4530

T07161 2027

T07161 2030

T07161 4527


T07161 4530

Beam angle
Angolo del fascio

15°

36°

50°



SPOT

MEDIUM

WIDE

HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa**A**

LED
2700 K
4 W
512 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa**B**


LED
3000 K
4 W
528 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 60 g
Peso netto 0,13 lbs

Pack Colli 1



Bambi 35 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Metal structure
Montatura in metallo


Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco



Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice**A**Code
Codice**B**

T07062 2027

T07062 2030

T07062 4527

T07062 4530

T07162 2027

T07162 2030

T07162 4527

T07162 4530

Beam angle
Angolo del fascio

15°

36°

50°



SPOT

MEDIUM

WIDE

HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa**A**

LED
2700 K
8 W
768 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa**B**

LED
3000 K
8 W
792 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 120 g
Peso netto 0,26 lbs

Pack Colli 1




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 45 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07063 2027

T07063 4527

T07163 2027

T07163 4527


Code
Codice

T07063 2030


T07063 4530

T07163 2030


T07163 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
12 W
1340 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa



LED
3000 K
12 W
1390 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 220 g
Peso netto 0,48 lbs

Pack Colli 1



Solitaire WALLWASHER

Description
Descrizione

Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.

L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07051 2027

T07051 4527

T07151 2027

T07151 4527

Code
Codice

T07051 2030

T07051 4530

T07151 2030

T07151 4530

Beam angle
Angolo del fascio

WALLWASHER

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
10 W
1970 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
10 W
2100 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step


Net weight 260 g
Peso netto 0,57 lbs

Pack Colli 1



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

Camille GENERAL LIGHT




Net weight 360 g / 1.25 lbs
Peso netto 0,79 lbs
Pack Colli 1

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Adjustable 48V general light module with micro-prismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system. Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario DOUBLEZERO7.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07031 2027		T07031 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07031 4527		T07031 4530	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07131 2027		T07131 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07131 4527		T07131 4530	

Beam angle
Angolo del fascio





WIDE

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 12 W 1896 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 12 W 1902 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

CE IP20 DALI ON/OFF ENEC

Severine 30 LIGHT LINE




Net weight 60 g / 2.13 lbs
Peso netto 0,13 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 30 cm / 11,81" length. Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 30 cm / 11,81".	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07091 27		T07091 30	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07191 27		T07191 30	

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 4 W 532 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 4 W 544 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

CE IP20 DALI ON/OFF ENEC

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Severine 60 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 60 cm/23,62" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 60 cm/23,62".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
8 W
1064 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

- DALI
- ON/OFF

Code
Codice

T07092 27


Code
Codice

T07092 30


T07192 27

T07192 30

Beam angle
Angolo del fascio




EXTRA WIDE



Net weight 100 g
Peso netto 0,22 lbs
Pack 1
Colli 1



Severine 90 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 90 cm/35,43" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 90 cm/35,43".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
12 W
1596 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

- DALI
- ON/OFF

Code
Codice

T07093 27


Code
Codice

T07093 30


T07193 27

T07193 30

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE



Net weight 145 g
Peso netto 0,31 lbs
Pack 1
Colli 1



DoubleZero7Track System, *design by* Lodes*Model* Suspended UP&DOWN Profile



DoubleZero7 is an open and reconfigurable system that brings together the different languages of light – architectural, decorative and functional – combining lighting precision, compositional freedom and aesthetic value within a single, coherent vision. *DoubleZero7* is Lodes' first opentrack system.

A lighting infrastructure designed not only to accommodate dedicated architectural lighting modules, but also to be compatible with all the suspension lights in the catalogue. The track runs through the space like a graphic line, creating fluid and consistent scenarios in which technical function becomes part of the decorative gesture, naturally adapting to every type of setting – from residential to hospitality, from retail to contract environments.



CATEGORY 007 TRACK SYSTEM NEW

Suspended UP&DOWN Profile




Net weight	650 g/m ²	Pack	1
Peso netto	1,43 lbs/m ²	Colli	

DESIGN Lodes, 2026


DOUBLEZERO7 SUSPENDED UP&DOWN

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V suspended track profile with dual emission (UP & DOWN), available in two lengths. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 2 m – 78,74"	T07H200 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07H200 45
Profilo a binario 48V sospeso a doppia emissione (UP & DOWN), disponibile in due lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 3 m – 118,11"	T07H300 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07H300 45



CATEGORY TRACK SYSTEM ACCESSORY

Suspension Kit (× 2)




Net weight	50 g	Pack	1
Peso netto	0,11 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Suspension Kit (× 2) – max 2 m – 78,74".	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07HK01 20
Suspension Kit (× 2) – max 2 m – 78,74".		



End Cap (× 2)



Net weight	8 g	Pack	1
Peso netto	0,01 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
End caps (× 2) for closing the end of the Suspended track.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07HC01 20
Elementi di chiusura (× 2) per terminare l'estremità del binario Suspended.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	T07HC01 45




CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY

NEW

DOUBLEZERO7

SUSPENDED UP&DOWN

Joint Connector



Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.

Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.

Metal structure
Montatura in metallo


Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code
Codice

T07J001



Driver Box – Suspended



Net weight	800 g	Pack	1
Peso netto	1,76 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a 2 m power cable with an End Feed Connector for supplying power to the suspended track from above.

Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di un cavo di alimentazione da 2 m con Connettore End Feed per alimentare il binario sospeso dalla parte superiore.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Power
Potenza

96 w

Code
Codice

T07HD01 2000

T07HD01 4500

48V ON/OFF Driver
for Remote installation

Net weight	160 g	Pack	1
Peso netto	0,35 lbs	Colli	
	320 g		
	0,70 lbs		

Description
Descrizione

48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.

Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Power
Potenza


96 w

200 w

Code
Codice

T07ED01 00

T07ED02 00

Feed Connector
for Remote–Driver installation

Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.

Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code
Codice

T07J002



DOUBLEZERO7 Track Light Modules


CLUSTER CLIP



Bambi SPOTLIGHT




Solitaire WALLWASHER



Camille GENERAL LIGHT



Severine LIGHT LINE




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Cluster Clip



Net weight 65 g
Peso netto 0,14 lbs
Pack Colli 1

Description
Descrizione


Adapter with integrated clip for connecting and installing Lodes Cluster pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni Cluster di Lodes sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.

Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Tipo di dimmerazione	Code Codice
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07001 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07001 45
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07101 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07101 45



Lodes lamps suitable for DOUBLEZERO7



* Volum cluster suspension on the DOUBLEZERO7 system must use the following bulbs, which have be ordered separately.
Volum sospensione cluster sul sistema DOUBLEZERO7 deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.


Light source Sorgente luminosa	Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli	Code Codice
E14 2700 K 5,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 14	DOUBLEZERO7	1	LAM-0033
E27 2700 K 9,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 22		1	LAM-0034

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 26 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice**A**Code
Codice**B**

T07061 2027

T07061 2030

T07061 4527


T07061 4530

T07161 2027


T07161 2030

T07161 4527


T07161 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa**A**

LED
2700 K
4 W
512 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa**B**


LED
3000 K
4 W
528 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 60 g
Peso netto 0,13 lbs

Pack Colli 1



Bambi 35 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice**A**Code
Codice**B**

T07062 2027

T07062 2030

T07062 4527


T07062 4530

T07162 2027


T07162 2030

T07162 4527


T07162 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa**A**

LED
2700 K
8 W
768 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa**B**

LED
3000 K
8 W
792 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 120 g
Peso netto 0,26 lbs

Pack Colli 1




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 45 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07063 2027

T07063 4527

T07163 2027

T07163 4527


Code
Codice

T07063 2030


T07063 4530

T07163 2030


T07163 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
12 W
1340 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa



LED
3000 K
12 W
1390 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 220 g
Peso netto 0,48 lbs

Pack Colli 1



Solitaire WALLWASHER

Description
Descrizione

Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.

L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07051 2027

T07051 4527

T07151 2027

T07151 4527

Code
Codice

T07051 2030

T07051 4530

T07151 2030

T07151 4530

Beam angle
Angolo del fascio

WALLWASHER

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
10 W
1970 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
10 W
2100 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step


Net weight 260 g
Peso netto 0,57 lbs

Pack Colli 1



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

Camille GENERAL LIGHT




Net weight 360 g / 1.25 lbs
Peso netto 0,79 lbs
Pack Colli 1

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Adjustable 48V general light module with micro-prismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system. Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario DOUBLEZERO7.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07031 2027		T07031 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07031 4527		T07031 4530	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07131 2027		T07131 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07131 4527		T07131 4530	

Beam angle
Angolo del fascio





WIDE

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 12 W 1896 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 12 W 1902 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

CE IP20 ENEC DALI ON/OFF ENEC

Severine 30 LIGHT LINE




Net weight 60 g / 2.13 lbs
Peso netto 0,13 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 30 cm / 11,81" length. Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 30 cm / 11,81".	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07091 27		T07091 30	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07191 27		T07191 30	

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 4 W 532 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 4 W 544 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

CE IP20 ENEC DALI ON/OFF ENEC

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Severine 60 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 60 cm/23,62" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 60 cm/23,62".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
8 W
1064 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

- DALI
- ON/OFF


Code
Codice

T07092 27
T07192 27


Code
Codice

T07092 30
T07192 30

Beam angle
Angolo del fascio




EXTRA WIDE



Net weight 100 g
Peso netto 0,22 lbs
Pack Colli 1



Severine 90 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 90 cm/35,43" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 90 cm/35,43".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
12 W
1596 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

- DALI
- ON/OFF


Code
Codice

T07093 27
T07193 27


Code
Codice

T07093 30
T07193 30

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE



Net weight 145 g
Peso netto 0,31 lbs
Pack Colli 1



DoubleZero7

Track System, *design by* Lodes

Model Trimless Recessed Profile


DoubleZero7 is an open and reconfigurable system that brings together the different languages of light – architectural, decorative and functional – combining lighting precision, compositional freedom and aesthetic value within a single, coherent vision. *DoubleZero7* is Lodes' first opentrack system.

A lighting infrastructure designed not only to accommodate dedicated architectural lighting modules, but also to be compatible with all the suspension lights in the catalogue. The track runs through the space like a graphic line, creating fluid and consistent scenarios in which technical function becomes part of the decorative gesture, naturally adapting to every type of setting – from residential to hospitality, from retail to contract environments.



CATEGORY 007 TRACK SYSTEM **NEW**

Trimless Recessed Profile



Net weight	500 g/m ²	Pack	1
Peso netto	1,10 lbs/m ²	Colli	

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7 TRIMLESS RECESSED

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V trimless recessed track profile, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included. Protective cover and aesthetic finishing cover included. Profilo a binario 48V per installazione ad incasso trimless, disponibile in tre lunghezze. Cover protettiva e cover estetica di finitura incluse.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m – 39,37"	T07E100 20
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m – 78,74"	T07E200 20
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m – 118,11"	T07E300 20



A

B

C



Trimless Recessed 90° Curve



Net weight	375 g	Pack	1
Peso netto	0,82 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element – 30 cm / 11,81" radius for the Trimless Recessed track, for creating curves on the same installation plane. Protective cover and aesthetic finishing cover included. Elemento curvo a 90° – raggio 30 cm / 11,81" per il binario Trimless Recessed, per realizzare curve sullo stesso piano di installazione. Cover protettiva e cover estetica di finitura incluse.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07ER30 20

D

TOP VIEW



CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY


NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

TRIMLESS RECESSED

Flat Corner



Net weight	20 g	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	

Description
Descrizione

90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections on the same plane.

Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed sullo stesso piano.

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner
Angolo


IN-PLANE

Code
Codice

T07EF90 20



Internal Corner



Net weight	20 g	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Internal 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an inside angle.

Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo rientrante.

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner
Angolo


INTERNAL

Code
Codice

T07EI90 20



External Corner



Net weight	20 g	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	

Description
Descrizione

External 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an outside angle.

Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo sporgente.

Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Corner
Angolo

EXTERNAL

Code
Codice


T07EE90 20



CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY NEW

DOUBLEZERO7 TRIMLESS RECESSED

Joint Connector



Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements. Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J001

CE

IP20

DALI

ON/OFF

ErC

48V ON/OFF Driver
for Remote installation

Net weight	97W 160 g	Pack	1
Peso netto	0,35 lbs	Colli	
	200W 320 g		
	0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W. Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	T07ED01 00
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	T07ED02 00


CE

IP20

ON/OFF

ErC

Feed Connector
for Remote-Driver installation



Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile. Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	T07J002

CE

IP20

DALI

ON/OFF

ErC

DOUBLEZERO7 Track Light Modules

CLUSTER CLIP



Bambi SPOTLIGHT




Solitaire WALLWASHER



Camille GENERAL LIGHT



Severine LIGHT LINE




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Cluster Clip



Net weight 65 g
Peso netto 0,14 lbs
Pack Colli 1

Description
Descrizione


Adapter with integrated clip for connecting and installing Lodes Cluster pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni Cluster di Lodes sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.

Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Tipo di dimmerazione	Code Codice
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07001 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07001 45
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07101 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07101 45



Lodes lamps suitable for DOUBLEZERO7




* Volum cluster suspension on the DOUBLEZERO7 system must use the following bulbs, which have be ordered separately.
Volum sospensione cluster sul sistema DOUBLEZERO7 deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.

Light source Sorgente luminosa	Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli	Code Codice
E14 2700 K 5,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 14	DOUBLEZERO7	1	LAM-0033
E27 2700 K 9,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 22		1	LAM-0034

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

Bambi 26 SPOTLIGHT



Net weight	60 g	Pack	1
Peso netto	0,13 lbs	Colli	

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Light source
Sorgente luminosa


LED
2700 K
4 W
512 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Beam angle
Angolo del fascio



SPOT MEDIUM WIDE

Type of dimming
Dimmerazione

DALI

ON/OFF

Code
Codice

T07061 2027 T07061 2030


T07061 4527 T07061 4530

T07161 2027 T07161 2030

T07161 4527 T07161 4530



Bambi 35 SPOTLIGHT



Net weight	120 g	Pack	1
Peso netto	0,26 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Light source
Sorgente luminosa


LED
2700 K
8 W
768 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Beam angle
Angolo del fascio



SPOT MEDIUM WIDE

Type of dimming
Dimmerazione

DALI

ON/OFF

Code
Codice

T07062 2027 T07062 2030

T07062 4527 T07062 4530

T07162 2027 T07162 2030

T07162 4527 T07162 4530




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 45 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice**A**Code
Codice**B**

T07063 2027

T07063 2030

T07063 4527


T07063 4530

T07163 2027


T07163 2030

T07163 4527


T07163 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa**A**

LED
2700 K
12 W
1340 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa**B**



LED
3000 K
12 W
1390 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 220 g
Peso netto 0,48 lbs

Pack Colli 1



Solitaire WALLWASHER

Description
Descrizione

Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.

L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali.


Metal structure
Montatura in metallo

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

● Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

● Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice**A**Code
Codice**B**

T07051 2027

T07051 2030

T07051 4527

T07051 4530

T07151 2027

T07151 2030

T07151 4527

T07151 4530

Beam angle
Angolo del fascio

WALLWASHER

Light source
Sorgente luminosa**A**

LED
2700 K
10 W
1970 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa**B**

LED
3000 K
10 W
2100 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step


Net weight 260 g
Peso netto 0,57 lbs

Pack Colli 1



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

Camille GENERAL LIGHT




Net weight 360 g
Peso netto 0,79 lbs
Pack Colli 1

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Adjustable 48V general light module with micro-prismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system. Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario DOUBLEZERO7.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07031 2027		T07031 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07031 4527		T07031 4530	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07131 2027		T07131 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07131 4527		T07131 4530	

Beam angle
Angolo del fascio





WIDE

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 12 W 1896 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 12 W 1902 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

CE IP20 DALI ON/OFF ENEC

Severine 30 LIGHT LINE




Net weight 60 g
Peso netto 0,13 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 30 cm/11,81" length. Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 30 cm/11,81".	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07091 27		T07091 30	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07191 27		T07191 30	

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 4 W 532 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 4 W 544 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

CE IP20 DALI ON/OFF ENEC

CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Severine 60 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 60 cm/23,62" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 60 cm/23,62".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
8 W
1064 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

DALI

ON/OFF

Code
Codice

T07092 27


T07192 27

Code
Codice


T07092 30

T07192 30

Beam angle
Angolo del fascio




EXTRA WIDE



Net weight 100 g
Peso netto 0,22 lbs
Pack Colli 1



Severine 90 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 90 cm/35,43" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 90 cm/35,43".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
12 W
1596 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

DALI

ON/OFF

Code
Codice

T07093 27


T07193 27

Code
Codice


T07093 30

T07193 30

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE



Net weight 145 g
Peso netto 0,31 lbs
Pack Colli 1

